

DIVINA C

BAIGNOIRE D'ANGLE, FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Design Massimo Farinatti

Configurez votre baignoire sur novellini.fr/yourproduct.html

Dimensions			Code	Robinetterie + finition baignoire				Choix des tabliers			
cm	H	litres		Vidage sans robinetterie		Remplissage par le vidage		Robinetterie bord de baignoire		Sans Tabliers	Avec Tabliers
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat		

STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS											
				-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K		
140 X140	63	400	DIF140140								

STANDARD - AVEC CHÂSSIS											
				-A	-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI2140140								

HYDRO AIR (MASSAGE AIR AIRPOOL) - AVEC CHÂSSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIY1401400								

WHIRLPOOL (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI51401400								

HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI41401400								

NATURAL AIR (SOIN MICRO-BULLES D'AIR) - AVEC CHÂSSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIN1401400								

NATURAL AIR + WHIRLPOOL (SOIN MICRO-BULLES D'AIR ET MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIP1401400								

 **ROBINETTERIE NOIRE SUR DEMANDE :**

POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER ARGILE POLVERE

	Finitions tablier / prix								
	ASSORTI À LA BAIGNOIRE		BOIS				ARGILE		
	1 tablier (Finition baignoire) Blanc brillant	1 tablier (Finition baignoire) Blanc mat	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Pece	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1V	1G	1O	1S

TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE EN SÉRIE AVEC LES BAIGNOIRES ÉQUIPÉES DE ROBINETTERIE

Composition du code de la baignoire **sans tabliers** **Code** + **Robinetterie + Finition baignoire** + **Sans tabliers (ØK)** = Code produit complet

Composition du code de la baignoire **avec tabliers** **Code** + **Robinetterie + Finition baignoire** + **Nombre de tabliers+Finitions tabliers (ASSORTI ou BOIS)** = Code produit complet





BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER BURLINGTON



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER BLANC MAT

DIVINA C | FINITIONS

BAIGNOIRE ET TABLIER



Blanc brillant

Blanc mat

TABLIER FINITION ARGILE



Pece

Polvere

Tortora

TABLIER FINITION BOIS




Blanc wood

Grain

Burlington

Wenge

DIVINA C | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou intermittent



Massage du corps Whirlpool (6 jets) eau/air constant ou à intensité variable



Natural Air diffusion de micro-bulles d'air enveloppantes et régénérantes



Chromolight avec variations de couleurs pour éveiller les émotions



Commande tactile sensitive Soft Touch



Repose-tête en matière antibactérienne



Robinetterie bord de baignoire débit constant, température variable, avec bec-cascade et douchette avec tuyau anti-goutte



Vidage automatique avec bonde clic-clac.

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina et Divina O



Code	Prix
POGDIV	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina C



Code	Prix

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Iris version en niche



Code	Prix
POGIRIN	

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SIÈGE

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calos 2.0



Code	Prix
POGCA1	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calypso



Code	Prix
POGCAL	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Vogue




Code	Prix

ÉTAGÈRE PORTE-OBJET BORD DE BAIGNOIRE pour Divina, Divina C, O et F



Code	Prix
R90PODIV	

PLATEAU PORTE-OBJET SUR BAIGNOIRE pour Divina et Divina F



Largeur	Code	Prix
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILÉ DE FINITION RIGIDE



Dimensions	Code	Prix
1 côté 185 cm	PRV185-30	
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30	
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA matière étanche et antibactérienne

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

PROFILÉ DE FINITION I. 400 cm



Code	Prix
PRVA2-A	

KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDES EN PLASTIQUE



Code	Prix
PRVA195-30	

TUYAU ANTI-GOUTTE



Code	Prix
R90SCDOCBV	

SENSE 7, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

VIDAGE AUTOMATIQUE SANS REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAVK-K	

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAE-K	

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER 60x33x2 cm



SENSE

Code	Prix
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Code	Prix
PANISP-A	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES POUR BAIGNOIRES À ENCASTRER pour Sense, Iris, Calos 2.0



Code	Prix
PIEDVASCA	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES pour Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code	Prix
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

KIT PARE-BAIGNOIRE DIVINA



Pour la baignoire Divina rectangulaire :

1 pare-baignoire Young 1V
1 kit d'adaptation

voir pages 580, 582

KIT HYDROSILENCE



DIVINA DUAL

Dimensions	Tabliers	Code	Prix
190 x 140	1 Tablier	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 Tabliers	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 Tabliers	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 Tabliers	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Dimensions	Tablier	Code	Prix
140 x 140	1 Tablier	KUSDIVC	

DIVINA O

Dimensions	Tablier	Code	Prix
165 X 98	1 Tablier	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Dimensions	Tabliers	Code	Prix
160/170	4 Tabliers	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Dimensions	Tabliers	Code	Prix
180/190	4 Tabliers	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4







Tabliers	Code	Prix
3 Tabliers	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 ANGLE

Tabliers	Code	Prix
2 Tabliers	KUSDIV1F1L	


DIVINA - SENSE 3-4 EN NICHE

Tablier	Code	Prix
1 Tablier	KUSDIV1F	



Capacité litres

400



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

16 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion onnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.