





VITA XL | ACABADOS PANELES

**COLOR DE LA MINI-
PISCINA / CORES DA
MINIPISCINA**



Blanco
Branco



Negro

**ASIENTO Y REPOSACABEZAS
- APOIA-CABEÇAS**


**PANELES TACTO NATURAL "NATURAL TOUCH"
PAINÉIS NATURAL TOUCH**




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz


**PANELES ALISTONADOS
PAINÉIS ACABAMENTO MADEIRA**



Dark brown



Ice



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.

Filtro desnatador de agua
Escumadeira de filtro de água



4 Cromolight con 8 variaciones de color para activar la mente y excitar el espíritu.

4 Cromolight com 8 variações de cor para activar a mente e excitar o espírito.

Panel de control
Painel de controle



Reposacabezas
Apoia-cabeças



Asiento con control de desagüe
Assento com controlo de drenagem



Altavoces de audio Bluetooth
4 internos y 4 externos



Altifalantes áudio Bluetooth
4 internos e 4 externos



Design by Marco Pellici



Panel de control
Painel de controle



Sistema cromolight & audio
Bluetooth



Posicionamiento del jet
empotrado en el respaldo
*Posicionamento por jacto
encastrados no encosto*



Minipiscina para 6 + 1 extra



VITA XXL

VITA XXL

MINIPISCINA MULTIFUNCIÓN / MINIPISCINA MULTIFUNCIONAL

Dimensiones cm Dimensões em cm.	215 x 215 H 85
Asientos Lugares	6+1
Capacidad litros Capacidade litros	1150

Código	Selección de funciones / Precio Escolha de funções / Preço		Selección Llenado Escolha Preenchimento		Colores de la Minipiscina Cores da Minipiscina	Color del asiento y reposacabezas Cores dos bancos e dos apoios de cabeça
	UV + Cromolight	UV + Cromolight + audio Bluetooth	SIN Llenado automático SEM Preenchimento automático	CON Llenado automático COM Preenchimento automático	Blanco Branco	Negro
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXXL50						
STANDARD INTERCAMBIADOR DE CALOR						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXXL50						
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXXL40						
PLUS CON INTERCAMBIADOR DE CALOR						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXXL40						

Construcción del código: **Código** + **Selección de funciones** + **Colores de la Minipiscina** + **Color del asiento y reposacabezas** = código producto final
 Construção do código: **Código** + **Escolha de funções** + **Cores da Minipiscina** + **Cores dos bancos e dos apoios de cabeça** = código final do produto

PANELES / PAINÉIS

Código	Selección de paneles Seleção de paineis			
PANELES TACTO NATURAL "NATURAL TOUCH" / PAINÉIS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXXL-				
PANELES ALISTONADOS / PAINÉIS ACABAMENTO MADEIRA				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXXL-				



FUNCIONES / FUNCIONALIDADES		STANDARD	PLUS
	whirlpool mini jets	8	12
	whirlpool jets	24	34
	Regulación de aire Air settings	-	2
	Chromolight	1	2
	Reposacabezas Apoio de cabeça	-	•
	Sistema audio stereo + bluetooth Integrated audio system + Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
	Módulo Wi-Fi Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
	Sistema de purificación UV UV purification system	•	•
	Bomba de doble velocidad Double speed pump	•	•
	Bomba de velocidad única Single-speed pump	-	•
	Calentador de 3 KW Aquecedor 3W	•	•
	Intercambiador de calor Intercambiador de calor	OPTIONAL	OPTIONAL
	Llenado automático Preenchimento automático	OPTIONAL	OPTIONAL
	Cobertura Skimmer skimmer cover	-	OPTIONAL

MÓDULO WI-FI / MODULO WI-FI

Código	Precio / Preço
DOMOWF	

KIT AISLAMIENTO FONDO MINIPISCINA / KIT DE ISOLAMENTO DO FUNDO DO TANQUE

Código	Precio / Preço
VXXTHCOFV	


KIT OPCIONAL PARA CLIMAS EXTREMOS / KIT OPCIONAL PARA CLIMAS FRIOS

aislamiento isolamento	Código	Precio / Preço
OPTIONAL Kit aislamiento paneles OPTIONAL Kit de isolamento do painel	KBT2F2LVIXXL	


COBERTURA TÉRMICA / TAMPA TÉRMICA


aislamiento isolamento	Código	Precio / Preço
Cobertura térmica estival Cobertura de verão	VXXTHCO-C2	
Cobertura térmica invernal Capa de inverno	VXXTHCOT-C2	

VERSIÓN STANDARD



VERSIÓN PLUS





CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Capacidad máxima 1150 lt
34 jets jets Whirlpool laterales (24 vers. st.)
12 jets mini-jets en el fondo (8 vers. st.)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia máx. requerida 3450 W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Área total 4.6 m²
Peso total: 1980 kg
Peso Minipiscina+componentes 350 kg
Peso usuarios(6+1 pers.) 80x6=480 kg
Carga específica en base de apoyo 4280 N/m²